Риниофиты (псилофиты)

Переходная форма между низшими растениями и высшими споровыми

- Признаки высших споровых: зачатки проводящей, покровной и механической тканей, тело разделено на надземную и подземную части, ризоиды, растут на мелководье, преобладает спорофит
- Признаки зеленых водорослей: не имеют дифференцированных органов, настоящих тканей



Семенные папоротники

Переходная форма между папоротниками и семенными растениями

- Признаки голосеменных: наличие семян, корневая система, развитый стебель, вторичный рост стебля, размножение семенами
- Признаки папоротников: крупные рассеченные листья вайи



Кистеперые рыбы

Переходная форма между рыбами и земноводными

- Признаки амфибий: легочное дыхание, легкое из плавательного пузыря, появление скелета и мышц в плавниках
- Признаки рыб: все признаки рыб (обтекаемая форма тела, чешуи и.т.д



Стегоцефалы (ихтиостеги)

Переходная форма между рыбами и земноводными

- Признаки амфибий: пятипалые конечности (рычажного типа), легочное дыхание
- Признаки рыб: хвостовой плавник, боковая линия, череп с рыбьими костями, кожа покрыта чешуей (ихтиостега), голая (стегоцефал), ноздри у края рта (как у двоякодышащих рыб)



Ихтиостег





Сеймурия

Переходная форма между земноводными и рептилиями

- Признаки земноводных: нет шеи, нет грудной клетки, строение черепа и зубного аппарата
- Признаки рептилий: сухая кожа, короткие сильные ноги, схожее строение позвоночника



Археоптерикс

Переходная форма между рептилиями и птицами

Признаки рептилий: зубы, пальцы на передней конечности, много хвостовых позвонков, кости без воздушных полостей, брюшные ребра



Признаки птиц: цевка, перьевой покров, клюв, 4 пальца на ногах

Зверозубый ящер

Переходная форма между рептилиями и млекопитающими

- Признаки рептилий: конечности по бокам, могут быть остатки чешуи
- Признаки млекопитающих: дифференцированные зубы, волосяной покров, жевательная мускулатура развита

